

FICHA TÉCNICA

Nome Comercial: RAT-OFF SF DOMÉSTICO®

Marca de: Tecnocell Agroflorestal Ltda

Registro no M.S./ANVISA: 3.1704.0057.001-0

Nome Comum: Brodifacoum

Nome Químico: 3[3-(4'-bromofenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-hidroxycumarina

Grupo Químico: Compostos de Ação anticoagulante (derivado das hidroxycumarinas).


Classe: Rodenticida

Composição:	%p/p
Brodifacoum.....	0,0050
Benzoato de Denatonium.....	0,0015
Atrativos, solvente, corante, conservante, q.s.p.....	100,0000

Características Físico / Químicas:

Cor.....	Azul escuro
Aparência.....	Grânulos (sólido) / Sementes de cereais
Odor.....	Característico de cereais
Densidade.....	0,5 à 0,6 kg/l
Explosividade.....	Não explosivo
Inflamabilidade.....	Não Inflamável

Fórmula Estrutural: (ingrediente ativo)



BRODIFACOU

Nº CAS – 56073-10-0

Fórmula Empírica: (ingrediente ativo)

C₃₁ H₂₃ Br O₃

Toxicologia: (ingrediente ativo)

DL ₅₀ oral aguda em ratos.....	0,27 mg/ Kg P.V.
DL ₅₀ dermal aguda em coelhos.....	0,25 a 0,63 mg/ Kg P.V.

Toxicologia: (produto formulado)

DL ₅₀ oral aguda em ratos.....	5,4g do P.F/ Kg P.V.
DL ₅₀ dermal aguda em coelhos.....	5,0 a 12,6g do P.F/ Kg P.V.

Mecanismos de Ação:

- Antagonista da vitamina K.
- Inibição de formação de protombina e lesão capilar; O produto é um composto de ação anti-coagulante.
- A ação tóxica manifesta-se por fragilidade capilar e hemorragias (Acúmulo do efeito).

Recomendações de Uso:

ROEDOR	QUANTIDADE DE PRODUTO
Rato (Rato de Telhado / Rato de Esgoto) e Camundongo	<ul style="list-style-type: none">• A quantidade de produto a ser aplicada depende da infestação dos roedores. Cada rato ou camundongo deve ingerir pelo menos 1 vez a dose do produto (01 sachet de 25g).• Recomenda-se colocar de 1 a 5 sachet a cada 10m² de área, e observar o consumo pelos roedores, se necessário remanejar as iscas para locais onde houver maior consumo.• O produto deve ser oferecido aos roedores até que não haja mais consumo.

Modo de Usar:

Colocar os saches de Rat-Off SF Doméstico em locais fixos, próximos aos locais de passagem dos roedores, ou colocar diretamente dentro das tocas, ou ainda, em ratoeiras apropriadas que não permita o acesso de animais domésticos e crianças. Recomenda-se sempre que possível a utilização de caixas porta-isca.

Os pontos de iscagem devem ser inspecionados após 7 a 8 dias para verificação do consumo e remanejamento nos locais onde as iscas não foram consumidas. Reaplicar o produto se necessário.

Restrições de Uso:

Não devem permanecer no local pessoas que não estejam envolvidas na aplicação do produto. É recomendável a aplicação do produto utilizando-se caixa porta iscas para evitar a contaminação de animais não alvo.

Precauções:

Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos.

Manter o produto na embalagem original sempre fechada, em lugar seco e ventilado e afastado de alimentos.

Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais.

Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.

Não fume, não beba, nem coma durante a aplicação.

Usar luvas ao manusear o produto.

Não contaminar fontes de água potável com restos do produto.

Não reutilizar as embalagens vazias, estas devem ser perfuradas e enterradas ou incineradas.

Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente. Mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida.

Após o manuseio do produto, lavar as mãos com água e sabão.

Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes.

Recolher roedores mortos, enterrá-los ou queimá-los.

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

OBS.: Contém **AGENTE AVERSIVO** ao paladar humano, substância amarga, utilizada para prevenir a ingestão acidental do produto por humanos.

Primeiros Socorros:

Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão.

Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância.

Se inalado em excesso remover a pessoa para local ventilado.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo químico: Compostos de ação anticoagulante

Nome comum: Brodifacoum

Ação tóxica: Fragilidade capilar e hemorragias
(acúmulo do efeito)

Antídoto / Tratamento: Vitamina K1 e tratamento sintomático

Telefone de emergência: (11) 4186-1433

C.C.I. de SP: (11) 5012-5311 ou (11) 5011-5111 R: 251

Apresentação:

- Caixa com 250g (sachês de 25 g).
- Cartela com 500g (sachês de 25 g).

Ratos Controlados

- Ratazana de esgoto
- Rato de telhado
- Camundongos

FABRICANTE E REGISTRANTE:

Tecnocell Agroflorestal Ltda.

Rua dos Tucanos, 535 - Parque Industrial de Carapicuíba
Carapicuíba - SP - CEP 06330-281

Fone/fax: (11) 4186-1433

vendas@tecnocellagro.com.br

comercial@tecnocellagro.com.br

CNPJ: 61.004.818/0001-77

Indústria Brasileira

RAT-OFF SF DOMÉSTICO® é marca registrada de Tecnocell Agroflorestal Ltda. - Carapicuíba - São Paulo - Brasil