

FICHA TÉCNICA

Nome Comercial: RAT-OFF PÓ®

Registro e Marca de TecnoCell Agroflorestal Ltda.

Registro no M.S./ANVISA: 3.1704.0033.001-1

Nome Comum: Coumatetralil

Nome Químico: 4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftil) cumarina


Classe: Rodenticida

Composição:	%p/p
Coumatetralil.....	0,75
Corante, solvente, diluente sólido, excipiente, q.s.p.....	100,00

Características Físico / Químicas:

Aparência	Pó fino
Cor.....	Azul claro
Ponto de fulgor.....	N.A
Estabilidade.....	Estável até 2 anos após a data de fabricação
Comportamento na água	Não miscível / hidrorrepelente
Peso específico aparente	~ 660g/l

Fórmula Estrutural: (ingrediente ativo)



COUMATETRALIL

Nº do CAS: 5836-29-3

Fórmula Empírica: (ingrediente ativo)

C₁₉ H₁₆ O₃

Toxicologia: (ingrediente ativo)

DL ₅₀ oral aguda para ratos	16,5 mg/ Kg P.V.
DL ₅₀ dermal aguda para ratos	40 mg/ Kg P.V.

Toxicologia: (produto formulado)

DL ₅₀ oral aguda para ratos	2,2g do P.F. / Kg P.V.
DL ₅₀ dermal aguda para ratos	5,34g do P.F. / Kg P.V.

Mecanismos de Ação:

- Antagonista da vitamina K
- Inibição da formação de protombina e lesão capilar; o produto é um composto de ação anti-coagulante.
- A ação tóxica manifesta-se por fragilidade capilar e hemorragias (acúmulo do efeito)

Recomendações de Uso:

ROEDOR	QUANTIDADE DE PRODUTO
Rato (Rato de Telhado / Rato de Esgoto) e Camundongo	<ul style="list-style-type: none">• A quantidade de produto a ser aplicada depende da infestação dos roedores. normalmente utiliza-se aproximadamente 50-60g do produto por metro linear de faixa de aplicação com 10 cm de largura, ou equivalente a 500 a 600 g/m².• Nas tocas dos ratos, dependendo do tamanho, utiliza-se 300 a 500g em cada uma.

Modo de Usar:

RAT-OFF PÓ adere aos pêlos dos roedores quando estes entram em contato com o produto, polvilhado em pontos estratégicos. Polvilhar o produto utilizando a própria embalagem nos locais onde roedores vivem e transitam, como tocas, trilhas, túneis, próximo aos rodapés, cercas etc, em faixas de 5 a 10 cm de largura.

Sempre que possível, recomenda-se colocar o produto em caixas especiais onde o pó de contato deve ser depositado. Estas caixas funcionam como pontos de esconderijos dos roedores. Devem ser colocadas ao longo das trilhas e próximas aos rodapés e distar cerca de 5 a 10 metros uma da outra. Não colocar o produto onde seja possível contaminação de alimentos.

Os pontos de aplicação devem ser inspecionados após 2 a 3 dias para verificar a necessidade de novo polvilhamento ou remanejamento das caixas.

Precauções:

Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar durante a aplicação. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. **Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais.** Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. As embalagens vazias devem ser destruídas e, junto com o produto restante, enterradas em fosso para lixo tóxico. Observar legislação estadual e municipal específica.

Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais.

Primeiros Socorros:

Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão recente e pessoa consciente, provoque o vômito.

Sinais e sintomas de intoxicação: Em caso de ingestão do produto, podem ocorrer vômitos, dor abdominal e, após alguns dias, equimoses, sangramento excessivo após traumatismos, sangramento nasal e gengival, sangue nas fezes e urina, palidez, hemorragias maciças nos casos mais graves.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo químico: Compostos de ação anticoagulante

Nome comum: Coumatetralil

Ação tóxica: Fragilidade capilar e hemorragias (acúmulo do efeito)

Antídoto / Tratamento: Vitamina K1 e tratamento sintomático

Telefone de emergência: (11) 4186-1433

C.C.I. de SP: (11) 5012-5311 ou (11) 5011-5111 R: 251

Apresentações:

- Caixa c/ 06 frascos aplicadores de 01 Kg
- Caixa c/ 12 frascos aplicadores de 01 Kg

Ratos controlados:

- Ratazana de esgoto
- Rato de telhado
- Camundongos

FABRICANTE E REGISTRANTE:

TecnoCell Agroflorestal Ltda.
Rua dos Tucanos, 535
Parque Industrial
Carapicuíba – SP – CEP 06330-281
Fone/fax: (11) 4186-1433
CNPJ: 61.004.818/0001-77
Indústria Brasileira

RAT-OFF PÓ® é marca registrada de TecnoCell Agroflorestal Ltda.
Carapicuíba – São Paulo – Brasil