

Up[®] Line!

INSETICIDA EM PÓ



UP LINE!

um inseticida sistêmico e seu mecanismo de ação baseia-se no bloqueio pré e pós-sináptico da passagem dos íons cloro pelos neurotransmissores GABA, matando as pragas alvo por hiper-excitação.

VANTAGENS QUE SÓ O UP LINE TEM PARA VOCÊ!

- Up Line é altamente efetivo contra Mosca, Carrapato, Formiga e Pulga;
- Ativo de ação lenta, permite que o inseto retorne à sua colônia e infecte os demais membros;
- Age por contato ou ingestão;
- Odor baixo.

Up[®] Line!

Domínus

DOMINUS QUÍMICA LTDA.

www.dominusquimica.com.br

Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.

Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.

 | [dominusquimicaoficial](https://www.facebook.com/dominusquimicaoficial)  | [dominusquimica](https://www.instagram.com/dominusquimica)



FICHA TÉCNICA

Princípio ativo: Fipronil

Grupo Químico: Pirazol.

Nome Químico: Alfa-cipermetrina: (RS)-5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluorometil)phenyl]-4-(trifluorometilsulfinil)-1H-pyrazole-3-carbonitrile

Nº CAS: 120068-37-3

Tipo de formulação: Pó seco.

Composição:

FIPRONIL.....0,02%
VEÍCULO99,98%

Estado Físico: Sólido (pó).

Modo de Ação: O Fipronil é um inseticida sistêmico e seu mecanismo de ação baseia-se no bloqueio pré e pós-sináptico da passagem dos íons cloro pelos neurotransmissores GABA, matando as pragas alvo por hiper-excitação.

Registro no Ministério da Saúde: 333080036

Apresentação: Talqueiras de 100 g e lata de 50 g.

MODO DE USAR / APLICAÇÃO:

Aplicar UP-LINE pó diretamente da embalagem, com o auxílio da talqueira ou polvilhadeiras. **Carrapato, Pulga, Mosca e Formiga:** Usar nos locais onde há infestações, Aplique diretamente sobre os insetos, locais infestados, locais de passagem, esconderijos e locais onde se observa atividade dos insetos, como cantos de paredes, frestas de pisos e locais onde ficam os animais domésticos. Utilizando 50 g do produto/m².

PRECAUÇÕES DE USO:

CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Utilizar roupa protetora adequada e luvas no manuseio e aplicação do produto. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Em caso de derrame, utilizar carbonato de cálcio para absorver todo o produto, juntar o resíduo e colocar em saco plástico sem furos, amarrar e identificar com os dados do rótulo e sua respectiva composição. Existem locais próprios para o descarte deste tipo de produto/embalagem, verifique com a prefeitura local ou órgão ambiental da sua região. Conservar em local seco, fresco e ao abrigo do sol. Aplicar ao primeiro sinal de infestação. Deve ser estabelecido intervalo de 6 horas para reentrada aos locais desinfestados. **PRODUTO DE USO INSTITUCIONAL. APLICAÇÃO EXCLUSIVA POR ENTIDADES ESPECIALIZADAS. O PRODUTO QUANDO UTILIZADO E APLICADO NAS DOSES E FORMAS RECOMENDADAS, NÃO APRESENTA DEMAIS RESTRIÇÕES DE USO.**

PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.

TOXICOLOGIA:

DL₅₀ Oral (ratos): > 2000 mg/kg.

DL₅₀ dérmica (ratos): > 2000 mg/kg.

Corrosão/irritação da pele: Produto considerado não irritante.

Lesões oculares graves/irritação ocular: Produto considerado não irritante.

Sensibilização respiratória e à pele: Produto considerado não sensibilizante.

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Não há antídoto específico. Em caso de ingestão recente poderão ser realizados procedimentos de esvaziamento gástrico. O tratamento sintomático deverá compreender medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitorização das funções hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica.



ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Dominus

DOMINUS QUÍMICA LTDA.

www.dominusquimica.com.br

Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial - 86900-000.

Jandaia do Sul, Paraná - Brasil +55 43 3432 - 9500.



[dominusquimicaoficial](https://www.facebook.com/dominusquimicaoficial)



[dominusquimica](https://www.instagram.com/dominusquimica)