

(INDOXACARBE)

Inseticida isca em gel eficaz contra baratas urbanas:
Blattella germanica e *Periplaneta americana*.

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS PROIBIDA A VENDA LIVRE

CUIDADO! PERIGOSO!

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Conteúdo: 120 g (4 seringas de 30 g cada)

“Este produto é de uso exclusivo por empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas, nos diversos ambientes, tais como indústrias em geral, instalações de produção, importação, exportação, manipulação, armazenagem, transporte, fracionamento, embalagem, distribuição e comercialização de: alimentos, produtos farmacêuticos, produtos para saúde, perfumes, produtos para higiene e cosméticos para a saúde humana e animal, fornecedores de matéria-prima, áreas hospitalares, clínicas, clubes, “shopping centers”, residências e condomínios residenciais e comerciais, veículos de transporte coletivo, aeronaves, embarcações, aeroportos, portos, instalações aduaneiras e portos secos, locais de entretenimento e órgãos públicos e privados, entre outros”.

COMPOSIÇÃO:

Ingrediente Ativo: Indoxacarbe0,6% m/m
Ingredientes inertes: atrativo, espessante, umectante, conservante, ajuste de pH, biocida, diluente.....99,4% m/m

MODO DE USAR:

ADVISION GEL BARATAS é um produto à base de Indoxacarbe a 0,6% em formulação gel, eficaz para o controle de baratas urbanas. Dependendo das condições do local a ser tratado, ADVION poderá agir por até 120 dias após a sua aplicação. O produto vem pronto para o uso em seringa com êmbolo e pode ser aplicado também em pistola aplicadora.

O intervalo das aplicações depende do nível de infestação e da espécie de barata a ser controlada. Para aplicar, basta pressionar o êmbolo lentamente, depositando pequenos pontos de gel nos pontos mais acessíveis às baratas (ver item “Pontos de aplicação”).
Numerosos e pequenos pontos de aplicação proporcionam um controle mais rápido e efetivo do que poucos pontos com grande quantidade de produto. Aplicar no máximo pontos de 5 mm de diâmetro, correspondentes a 0,1 grama de produto.

Dosagem recomendada: *Blattella germanica*, *Periplaneta americana*: 0,5 g/m²

Pontos de aplicação: Cozinhas, despensas, banheiros, porões, garagens, embaixo de móveis e equipamentos, áreas de armazenamento, portas, janelas, espaços escuros, paredes falsas, etc. Aplique preferencialmente em frestas, fendas, rachaduras, divisórias, caixas de força, instalações elétricas e eletrônicas e embaixo de pias, fogões e geladeiras.

Para um desempenho ideal: Evite o contato de água, detergentes e produtos químicos com o produto. Não utilize inseticida aerossol próximo aos locais de aplicação do produto. Não aplicar concomitantemente com pulverizações líquidas convencionais. Durante as visitas de monitoramento, deve-se inspecionar as iscas e reaplicar quando houver consumo ou contaminação. Este produto pode ser usado em conjunto com um inseticida não repelente, como Optigard LT. Aplicar o gel quando a aplicação com o inseticida não repelente estiver completamente seca. Evitar aplicar inseticida sobre o gel a fim de evitar-se a redução da palatabilidade da isca.

Efeito de transferência: a exclusiva formulação de ADVION, que une os isômeros mais ativos do princípio ativo Indoxacarbe a uma matriz de alta atratividade, permite que haja o efeito de transferência entre baratas, acarretando em controle secundário e terciário da população.

Intervalo entre aplicações: No mínimo após 15 dias e no máximo até 120 dias após a aplicação. Nos casos de haver alto consumo da isca, altas infestações ou contaminação da isca, deve-se reaplicar o produto.

Tempo de reentrada: Por se tratar de uma aplicação localizada, não se faz necessário.

PRECAUÇÕES:

CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.

Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação.

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Manter o produto na embalagem original.

Não reutilizar as embalagens vazias.

Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.

Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.

Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos.

Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.

Usar roupa protetora adequada e luvas.

Em caso de derramamento ou vazamento: controle o vazamento na origem. Contenha o vazamento para evitar que se espalhe ou que contamine o solo ou a entrada de sistemas de esgoto e drenagem ou qualquer corpo de água. Limpe os respingos imediatamente, utilizando os EPIs necessários. Cubra todo o derramamento com material absorvente e coloque em recipiente de descarte compatível. Esfregue a área com detergente. Recolha o líquido de lavagem com material absorvente adicional e coloque em recipiente de descarte compatível. Uma vez que todo material esteja limpo e em recipiente adequado, sele-o e envie para descarte.

DESCARTE DE EMBALAGENS:

As seringas devem ser embaladas, usando-se luvas e sacos de descarte de material, e enviadas para incineração, distribuidor ou programa de reciclagem aprovado e credenciado. Consulte a Syngenta, distribuidor ou órgão ambiental sobre os procedimentos adequados.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo químico: Oxadiazina

Nome comum: Indoxacarbe

Antídoto: Tratamento sintomático

Telefone de emergência: 0800 704 4304

FABRICADO POR:

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.

Rod. Professor Zeferino Vaz - SP 332, s/nº, km 127,5 - Santa Terezinha - Paulínia - SP - CEP: 13148-915 - CNPJ: 60.744.463/0010-80.

IPANEMA - INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS

Rod. Raposo Tavares, km 113 - Araçoiaba da Serra - SP - CEP: 18190-000 - CNPJ: 64.687.015/0001-52.

AMERICAN BLENDING AND FILLING

3505 Birchwood Drive - Waukegan, IL 60085
EPA establishment number 71681-IL-001

Serviço de Atendimento ao Consumidor:

C.A.S.A. 0800 704 4304

Registro no M.S. n.º: 3.0119.6667

Responsável Técnico: Amarildo Ament

CRQ n.º: 04215750 - IV Região - SP

Nº de Lote e Data de Fabricação: impressos na embalagem.

Prazo de Validade 3 anos a partir da data de Fabricação.

“ADVION BARATA GEL e o logo Syngenta são marcas de uma Companhia do Grupo Syngenta”.