



Icon[®] 5CE

Inseticida

(LAMBDA-CIALOTRINA)

Inseticida piretróide concentrado emulsionável eficaz contra baratas, cupins, formigas, moscas e mosquitos.

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS PROIBIDA A VENDA LIVRE

CUIDADO! PERIGOSO!

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

Conteúdo: 1 litro

"Este produto é de uso exclusivo por empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas, nos diversos ambientes, tais como indústrias em geral, instalações de produção, importação, exportação, manipulação, armazenagem, transporte, fracionamento, embalagem, distribuição e comercialização de: alimentos, produtos farmacêuticos, produtos para saúde, perfumes, produtos para higiene e cosméticos para a saúde humana e animal, fornecedores de matéria-prima, áreas hospitalares, clínicas, clubes, "shopping centers", residências e condomínios residenciais e comerciais, veículos de transporte coletivo, aeronaves, embarcações, aeroportos, portos, instalações aduaneiras e portos secos, locais de entretenimento e órgãos públicos e privados, entre outros".

COMPOSIÇÃO:

Ingrediente ativo: LAMBDA-CIALOTRINA:.....5% m/m
Ingredientes inertes: Solventes, emulsificante:95% m/m

MODO DE USAR:

O produto ICON 5 CE é eficaz contra baratas, cupins, formigas, moscas e mosquitos. Antes de usar, leia as instruções do rótulo. Agite bem antes de usar.

INSTRUÇÕES DE USO:

APLICAÇÃO ESPACIAL

Fog portátil: Para o controle de mosquitos, diluir de 10 a 20 mL de ICON 5 CE por litro de diluente utilizado (óleo mineral). A concentração mais alta deve ser utilizada para o controle de moscas (20 mL/L). Aplicar dois litros de calda por hectare ou 1 a 2g do ingrediente ativo por hectare.

UBV portátil: Diluir de 40 a 80 mL de ICON 5 CE por litro de diluente utilizado (óleo mineral). Aplicar 0,5 litro de calda por hectare ou 1 a 2g do ingrediente ativo por hectare.

As aplicações devem ser realizadas em condições atmosféricas adequadas, com pouco vento, ausência de chuva, evitando-se altas temperaturas e com a vazão do equipamento adequada à velocidade da aplicação. Aplicar nos horários de maior atividade da praga e regular o tamanho de gota em 15 a 18 micras (para aplicação UBV).

Intervalo entre aplicações: A empresa profissional de controle de pragas deve realizar o monitoramento das infestações e avaliar os locais que devem ser tratados e a necessidade de reaplicar o produto. O intervalo entre as aplicações deve ser de, no mínimo, 01 dia.

Intervalo de segurança para entrada no local tratado: Manter as portas e janelas abertas durante e após a aplicação para que as gotas do inseticida se dissipem ou sequem.

Recomenda-se não entrar no local tratado antes de no mínimo 30 minutos, ou o tempo necessário para que as gotas inseticidas sequem.

APLICAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Controle de moscas e mosquitos: Diluir 50 mL de ICON 5 CE em 10 litros de água e aplicar (mínimo de 200 m² de superfície efetiva tratada) nas paredes, janelas, portas e demais superfícies lisas onde as moscas e mosquitos pousam.

Controle de baratas e formigas: Diluir 50 mL de ICON 5 CE em 10 litros de água e aplicar uniformemente (mínimo de 200 m² de superfície efetiva tratada) onde as pragas ocorrem e se escondem, tais como frestas, cantos, pisos, rachaduras, etc.

Controle de cupins de madeira seca: Diluir 50 mL de ICON 5 CE em 10 litros de diluente (isoparafina ou outro) e aplicar ou injetar em madeiras ou superfícies que se deseja proteger.

Intervalo entre aplicações: A empresa profissional de controle de pragas deve realizar o monitoramento das infestações e avaliar os locais que devem ser tratados e a necessidade de reaplicar o produto. O intervalo entre as aplicações deve ser de, no mínimo, 15 dias.

Intervalo de segurança para entrada no local tratado: Manter as portas e janelas abertas durante e após a aplicação para que as gotas do inseticida se dissipem ou sequem.

Recomenda-se não entrar no local tratado antes de, no mínimo, 4 horas ou o tempo necessário para que as gotas inseticidas sequem.

RESTRICÇÃO DE USO:

O produto, quando aplicado nas doses e formas recomendadas, não apresenta demais restrições de uso.

PRECAUÇÕES:

- **CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE**
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar, beber ou comer durante a aplicação.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Em caso de contato direto com este produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com a pele podem ocorrer sensações de formigamento, agulhadas, queimação ou coceira que poderiam começar até 4 horas após o contato. Essa sensação poderia persistir de 2 a 30 horas, cessando após este período. Se isto ocorrer, lave com água e sabão neutro e use creme hidratante ou pomada para assadura na pele afetada para aliviar essas sensações.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Proteja os olhos durante a aplicação.
- Não jogue no fogo ou incinerar. Perigoso se aplicado próximo a chama ou superfícies aquecidas.
- Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque vômito.
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Usar roupa protetora adequada, macacão de mangas compridas, botas, avental impermeável, luvas de borracha impermeável, protetor ocular e máscara de proteção com filtro adequado.
- Não aplique o produto nas horas mais quentes.
- Não aplique o produto na presença de pessoa asmática ou com problemas respiratórios.
- Não utilizar sobras de calda, nesse sentido não preparar quantidade de calda superior à que se preveja utilizar no dia ou no momento.

ARMAZENAMENTO: Armazenar o produto em temperatura ambiente, protegido do sol e do calor. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE: Em caso de armazenamento do produto concentrado, isolar e sinalizar a área contaminada e seguir as instruções: **PISO PAVIMENTADO:** Recolher o produto com material absorvente inerte (terra serragem, sílica, gel ou outro) e colocar em recipientes devidamente identificados. **SOLO:** retirar as camadas de terra contaminada até atingir o solo seco e proceder como descrito anteriormente. **CORPOS D'ÁGUA:** Interromper imediatamente o consumo humano e animal e contatar o centro de emergência da empresa. Promover a aeração do local tratado a fim de diminuir a incidência de resíduos voláteis e do ativo no ambiente.

- Antes de descartar a embalagem vazia, realizar triplice lavagem das mesmas: colocar água limpa, tampar e agitar vigorosamente por cerca de trinta segundos. Repetir esta operação pelo menos três vezes, aproveitando a água da lavagem para preparo de calda inseticida.
- Para descarte de embalagem, observe a legislação Municipal, Estadual e Federal específica. As embalagens após a triplice lavagem devem ser embaladas, usando-se luvas e sacos de descarte de material, e enviadas para incineração, distribuidor ou programa de reciclagem aprovado e credenciado. Consulte a Syngenta, distribuidor ou órgão ambiental sobre os procedimentos adequados.

FABRICADO POR:

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. - Rod. Professor Zeferino Vaz - SP 332, s/nº, km 127,5 - Santa Terezinha Paulista - SP - CEP: 13148-915 - CNPJ: 60.744.463/0010-80.

Ipanema - Indústria de Produtos Veterinários - Rod. Raposo Tavares, km 113 - Araçoiaba da Serra - SP - CNPJ: 64.687.015/0001-52 - CEP: 18190-000.

Indústria Brasileira

Syngenta SA - Carretera a Mamonal Km 6, Cartagena, Colombia.

Syngenta Agro, S.A. de C.V. - Eje 130 # 125. Col Zona Industrial del Potosí. 78090 San Luis Potosí, S.L.P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: C.A.S.A. 0800 704 4304

Registro no M.S. nº 3.0119.0014.

Responsável Técnico: Amarildo Ament - CRQ nº. 04215750 - IV Região - SP

"ICON 5 CE e o logo Syngenta são marcas de uma Companhia do Grupo Syngenta".

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo químico: Piretróides

Nome comum: LAMBDA-CIALOTRINA

Antídoto: anti-histamínico e tratamento sintomático

Telefone de emergência 24 horas: 0800 704 4304

Nº de Lote	2 anos a partir da data de fabricação
Data de Fabricação	
Prazo de Validade	