



Klerat[®] Blocos

Raticida

“Este produto é de uso exclusivo por empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas, nos diversos ambientes, tais como indústrias em geral, instalações de produção, importação, exportação, manipulação, armazenagem, transporte, fracionamento, embalagem, distribuição e comercialização de: alimentos, produtos farmacêuticos, produtos para saúde, perfumes, produtos para higiene e cosméticos para a saúde humana e animal, fornecedores de matéria-prima, áreas hospitalares, clínicas, clubes, “shopping centers”, residências e condomínios residenciais e comerciais, veículos de transporte coletivo, aeronaves, embarcações, aeroportos, portos, instalações aduaneiras e portos secos, locais de entretenimento e órgãos públicos e privados, entre outros”.

COMPOSIÇÃO

Ingrediente ativo: BRODIFACOUM	0,005% m/m
Benzoato de denatonium (Bitrex)	0,001% m/m
Ingredientes inertes: Solventes, diluente, atrativo, conservante, tensoativo, corante	99,994% m/m

Contém Bitrex para prevenir a ingestão humana.

INSTRUÇÕES DE USO:

- O produto **KLERAT BLOCOS** é eficaz contra ratos e camundongos.
- Colocar as iscas nas tocas, e em outros locais onde os roedores vivem e transitam.
 - Colocar as iscas de modo que os roedores possam comer sem serem molestados e que o maior número possível de roedores tenha acesso ao raticida.
 - A quantidade de pontos de iscagem deve variar de acordo com o grau de infestação e o tamanho da área a ser desratizada.
 - Como recomendação geral, deve-se colocar 01 (um) bloco de 20g em cada toca e em cada ponto de iscagem, evitando o contato direto das mãos com o produto. Os pontos de iscagem devem estar distantes 5 a 10 metros entre si e dispostos de modo a evitar o acesso de crianças ou animais domésticos.
 - Efetuar uma inspeção após 7 a 10 dias para avaliar o nível de consumo e controle. Reaplicar nos locais onde houve consumo e recolher as iscas dos locais onde não houve consumo depois de terminada a desratização.
 - A empresa controladora de pragas deve efetuar monitoramento constante, identificando os pontos permanentes de aplicação de produto, aplicar em locais protegidos e utilizar caixas porta iscas resistentes, seguras e fechadas para proteger a isca do contato com crianças e animais domésticos. Não aplicar em locais de manuseio de alimentos ou em utensílios que possam ter contato com alimentos.

RESTRIÇÕES DE USO:

O produto quando aplicado nas doses e formas recomendadas não apresenta demais restrições de uso.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C).

PRECAUÇÕES DE USO:

- CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
- CUIDADO! PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE.**
- Durante o manuseio, usar luvas, máscaras, proteção ocular e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar, comer ou beber durante a aplicação.
- Aplicar somente em locais inacessíveis para crianças, aves e animais domésticos.
- Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente.
- As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida.
- Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza.
- Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes. Não se deve contaminar os cursos de água.
- Não reutilizar as embalagens. Manter o produto na embalagem original.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Em caso de ingestão não provoque o vômito. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental por animais domésticos e fauna, procurar um Médico Veterinário levando a embalagem ou o rótulo do produto. Ligar para o telefone de emergência 24 horas (0800 704 4304).
- Após a aplicação tome banho e troque de roupa. Não misture a roupa contaminada com a de uso diário.

ARMAZENAMENTO: Armazenar o produto em temperatura ambiente, protegido do sol, calor, umidade, insetos e fora do alcance de crianças e animais.
Não transportar ou armazenar com alimentos e medicamentos.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE: Após a utilização do raticida recomenda-se descartar os roedores mortos (queimar ou enterrar). Os restos do agente tóxico (isca) deteriorados devem ser embalados, usando-se luvas e sacos de descarte de material, e enviados para incineração ou consulte o fabricante ou órgão ambiental sobre os procedimentos adequados. Restos de embalagens devem ser adequadamente embalados e enviados ao distribuidor ou ao programa de reciclagem aprovado e credenciado.

FABRICADO POR:

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA - Rodovia Professor Zeferino Vaz - SP 332, s/ nº, km 127,5 - Santa Terezinha - Paulínia - SP - CEP: 13148-915 - CNPJ: 60.744.463/0010-80;
SERVER QUÍMICA LTDA - Rua Itália nº 98 - Marília - SP - CNPJ: 04.900.875/0001-09; **BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD** - H-2943 Bábolna -Dr. Köves János u. 3. - Hungria;
IPANEMA - INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS - Rod. Raposo Tavares, km 113 - Araçoiaba da Serra - SP - CEP: 18190-000 - CNPJ: 64.687.015/0001-52.

Serviço de Atendimento ao Consumidor C.A.S.A.: 0800 704 4304

Registro no MS nº 3.0119.0024

Responsável Técnico: Amarildo Ament - CRQ nº: 04215750 - IV Região - SP

O logotipo Syngenta e a marca 'Klerat' são de propriedade da **SYNGENTA**.
'Bitrex' e o logotipo Bitrex são marcas comerciais de Macfarlan Smith Limited.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Cumarínico (Compostos de ação anticoagulante)
Nome Comum: BRODIFACOUM
Antídoto e Tratamento: Vitamina K1 e tratamento sintomático
Telefone de emergência 24 horas: 0800 704 4304

Validade de 02 anos a partir da data de fabricação